

# TJENESTEFARMASØYT

## Informasjon om pasient

**PASIENT:**

Eilef, 50 år

**NY MEDISIN:**

- Atorvastatin 20 mg, 100 tabletter
- Kolesterolsenkende, 1 tablett daglig
- Hentet ut for ca. 1 uke siden

**HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:**

- Ikke hentet ut andre reseptbelagte medisiner siste år



# PASIENT

## Denne informasjonen har tjenestefarmasøyten om deg

### HVEM ER DU:

Eilef, 50 år

### NY MEDISIN:

- Atorvastatin 20 mg, 100 tabletter
- Kolesterol senkende, 1 tablett daglig
- Hentet ut for ca. 1 uke siden

### HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:

- Ikke hentet ut andre reseptbelagte medisiner siste år



## Informasjon bare du som pasient har

*(spilles ut, men oppgis ikke før tjenestefarmasøyten spør)*

### INFORMASJON OM MEDISINEN

- Har høyt kolesterol
- Legen har informert om at det er viktig å ta medisinen fast for å forebygge hjerte- og karsykdom

### PRAKTISK BRUK OG ETTERLEVELSE

- Brukt atorvastatin i ca. 1 uke
- Tar medisinen på morgenen
- Synes det er vanskelig å huske å ta medisinen
- Glemt å ta medisinen 2 ganger og har da tatt dobbel dose neste dag

# TJENESTEFARMASØYT

## Informasjon om pasient

**PASIENT:**

Odd Arne, 75 år

**NY MEDISIN:**

- Kandesartan 16 mg, 98 tabletter
- Mot høyt blodtrykk, 1 tablett morgen
- Hentet ut for 1,5 uke siden

**HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:**

- Ikke hentet ut andre reseptbelagte medisiner siste år



# PASIENT

## Denne informasjonen har tjenestefarmasøyten om deg

### HVEM ER DU:

Odd Arne, 75 år

### NY MEDISIN:

- Kandesartan 16 mg, 98 tabletter
- Mot høyt blodtrykk, 1 tablett morgen
- Hentet ut for 1,5 uke siden

### HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:

- Ikke hentet ut andre reseptbelagte medisiner siste år



## Informasjon bare du som pasient har

*(spilles ut, men oppgis ikke før tjenestefarmasøyten spør)*

### INFORMASJON OM MEDISINEN

- Har høyt blodtrykk
- Legen har informert om at det er viktig å ta medisinen fast for å forebygge hjerte- og karsykdom

### PRAKTISK BRUK OG ETTERLEVELSE

- Har brukt den nye medisinen i 1,5 uke
- Tar medisinen til frokost
- Har tatt medisinen hver dag

### EFFEKT/BIVIRKNINGER/BEKYMRINGER

- Føler deg sprek selv om du har høyt blodtrykk
- Har ikke merket noen effekt av behandlingen
- Føler deg svimmel og lurer på om dette kan være en bivirkning av den nye medisinen

# TJENESTEFARMASØYT

## Informasjon om pasient

### PASIENT:

Kataryna, 70 år

### NY MEDISIN:

- Rivaroksaban (Xarelto®) 20 mg, 98 tabletter
- Forebygger blodpropp, 1 tablett daglig
- Hentet ut for ca. 2 uker siden

### HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:

- Hentet ut metoprolol (Selo-Zok®) 200 mg flere ganger siste år



# PASIENT

Denne informasjonen har tjenestefarmasøyten om deg

**HVEM ER DU:**

Kataryna, 70 år

**NY MEDISIN:**

- Rivaroksaban (Xarelto®) 20 mg, 98 tabletter
- Forebygger blodpropp, 1 tablett daglig
- Hentet ut for ca. 2 uker siden

**HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:**

- Hentet ut metoprolol (Selo-Zok®) 200 mg flere ganger siste år



Informasjon bare du som pasient har

*(spilles ut, men oppgis ikke før tjenestefarmasøyten spør)*

**INFORMASJON OM MEDISINEN**

- Har atrieflimmet
- Legen har informert om at det er viktig å ta medisinen fast for å forebygge hjerneslag

**PRAKTISK BRUK OG ETTERLEVELSE**

- Brukt Xarelto® i ca. 2 uker
- Tar 1 tablett daglig og har husket alle dosene

**EFFEKT/BIVIRKNINGER/BEKYMRINGER**

- Bekymret for blødninger, men har ikke hatt noen

# TJENESTEFARMASØYT

## Informasjon om pasient

### PASIENT:

Mons, 45 år

### NY MEDISIN:

- Klopido­rel 75 mg (Plavix®) 75 mg, 100 table­ter
- Blodfortynnende, 1 tablett daglig
- Hentet ut for 2 uker siden

### HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:

- Hentet ut atorvastatin (Lipitor®) 40 mg for 6 uker siden



# PASIENT

## Denne informasjonen har tjenestefarmasøyten om deg

### HVEM ER DU:

Mons, 45 år

### NY MEDISIN:

- Klopido­grel 75 mg (Plavix®) 75 mg, 100 tabletter
- Blodfortynnende, 1 tablett daglig
- Hentet ut for 2 uker siden

### HISTORIKK I APOTEKSYSTEMET:

- Hentet ut atorvastatin (Lipitor®) 40 mg for 6 uker siden



## Informasjon bare du som pasient har

*(spilles ut, men oppgis ikke før tjenestefarmasøyten spør)*

### INFORMASJON OM MEDISINEN

- Har hatt hjerneslag
- Legen har informert om at det er viktig å ta medisinen fast for å forebygge nytt hjerneslag

### PRAKTISK BRUK OG ETTERLEVELSE

- Tar medisinen 1 gang daglig, før frokost, og har husket alle dosene

### EFFEKT/BIVIRKNINGER/BEKYMRINGER

- Har ikke merket noen effekt eller bivirkninger

### ANNET

- Du har lest at Ginko biloba kan forebygge slag og lurer på om du burde begynne med det